

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2024
Dyrektora Schroniska dla Zwierząt
we Włocławku
z dnia 16 lutego 2024 r.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 1,2,3

Dezynfekcja po opuszczeniu pomieszczeń przez zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej bez obecności zwierząt.

Roztwór do dezynfekcji Virkon S stężenie 1% (10g/1l).

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i odzież ochronną, następnie wszystkie koty należy umieścić w transporterach i wynieść z pomieszczenia.
2. Wynieść kuwety i miski, wyczyścić drapaki i domki, sprzątnąć podłogę i umyć ją detergentem.
3. Roztwór Virkon nanieść na powierzchnię domków i drapaków oraz na podłogę przy pomocy parownicy i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut.
4. Po wyschnięciu włożyć nowe postania, kuwety i miski oraz wprowadzić zwierzęta.
5. Transportery poddać dezynfekcji roztworem Virkon spryskując je w środku i na zewnątrz, pozostawić do wyschnięcia.
6. Po wyschnięciu włączyć na 4 godziny lampę antybakteryjną.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 4-19

Dezynfekcja 2 x dziennie w godzinach 13-14 i 1-2 w nocy w obecności zwierząt.

Roztwór Virkon w stężeniu 1%.

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i przełożyć kota do wolnej klatki lub kontenera.
2. Wyjąć z klatki poślanie, kuwetę i miski.
2. Umyć klatkę detergentem.
3. Spryskać dno klatki, ścianki, sufit oraz kratę klatki od wewnątrz na zewnątrz przy użyciu atomizera i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut.
4. Do suchej klatki włożyć czyste poślanie, kuwetę oraz miski i wprowadzić nowe zwierzę.
5. Klatkę lub transporter po użyciu zdezynfekować roztworem Virkon S i pozostawić do wyschnięcia.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 1,2,3

Dezynfekcja 2 x dziennie o 13-14 i 1-2 w nocy bez zwierząt.

Roztwór do dezynfekcji Vircon S w stężeniu 1%.

1. Założyć rękawiczki ochronne i przenieść koty do transporterów lub wolnego pomieszczenia.
2. Wynieść z kociarni wszystkie kuwety oraz miski i posłania.
2. Wymyć detergentem powierzchnie domków, parapety i podłogi.
3. Nanieść Vircon S przy użyciu atomizera na powierzchnię parapetów, drapaków i domków, zmyć preparatem Vircon S podłogi i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut.
4. Po wyschnięciu wnieść czyste posłania, kuwety i miski i wprowadzić koty.
5. Kontenery lub pomieszczenie w którym przebywały koty spryskać roztworem Virkon S i pozostawić do wyschnięcia na 30 min

PROCEDURA DEZYNFEKCJI NA DOMU KOTA -KORYTARZ ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 2 x dziennie.

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Załóżyc odzież ochronną i rękawiczki.
4. Umyć podłogę detergentem.
3. Umyć podłogę rozcieńczonym Virconem S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI NA DOMU KOTA -KORYTARZ ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w miarę potrzeby.

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
3. Umyć detergentem płytki, drzwi, półki oraz podłogę.
4. Parownicą w której jest rozcieńczony Vircon S parujemy płytki drzwi, następnie umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
5. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

PROCEDURA MYCIA MISEK NA DOMU KOTA – ZMYWAK

1. Brudne miski zebrać po jedzeniu wstępnie wyczyścić.
2. Załadować w kosze do przewożenia wyłożone jednorazowymi workami plastikowymi.
3. Przewieźć miski do pomieszczenia gdzie znajduje się zmywarka do mycia misek.
4. Załadować brudne miski do zmywarki gospodarczej
5. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
6. Czyste miski przenieść do domu kota.

PROCEDURA MYCIA KUWET Z DOMU KOTA – ZMYWAK.

1. Brudne kuwety oczyścić z brudu.
2. Włożyć do przeznaczonego kosza na brudne kuwety wyłożonego jednorazowym workiem plastikowym.
3. Załadować oczyszczone kuwety do zmywarki gospodarczej.
4. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
5. Umyte i suche kuwety przenieść na dom kota.