

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/2024  
Dyrektora Schroniska  
dla Zwierząt we Włocławku  
z dnia 16 lutego 2024 r.

## **PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ PAWILONU DLA PSOW PRZED KWARANTANNĄ I PO KWARANTANNIE**

**Roztwór do dezynfekcji Glan Clor 2006 2%.**

**Sprzątanie codziennie w nocy.**

1. Ubrać odzież ochronną (kombinezon, rękawiczki, okulary ochronne, maseczkę).
2. Psy wyprowadzić do innego boks.
3. Wynieść posłania i miski.
4. Sprzątnąć posadzkę i wymyć detergentem.
5. Zmyć posadzkę i ściany roztworem Glan Clor 2006 i pozostawić na 15 minut.
6. Spłukać ściany i posadzkę dużą ilością bieżącej wody a nadmiar zebrać ściągaczką.
7. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na 5 minut.
8. Włożyć czyste posłania oraz miski i wprowadzić zwierzęta.

## **PROCEDURA DEZYNFEKCJI PAWILONU DLA PSOW NA KWARANTANNIE I PO KWARANTANNIE**

**Roztwór do dezynfekcji Glan Clor 2006 o stężeniu 2%**

**Dezynfekcja wykonywana raz w miesiącu lub częściej.**

1. Należy ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
2. Wyprowadzić psy do innego wolnego boksu.
3. Z boksu wyjąć posłania i miski, umyć powierzchnie detergentem.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 przy użyciu pianownicy Karcher na ściany, kraty i posadzkę i pozostawić na 15 minut.
5. Po 15 minutach zmyć ściany, kraty i podłogę bieżącą wodą, następnie osuszyć posadzkę przy użyciu ściągaczki.
6. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
7. Wnieść czyste posłania, miski i wprowadzić zwierzęta.

## **PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA PAWILONIE DLA PSÓW PRZED KWARANTANNĄ I PO KWARANTANNIE**

**Roztwór Glan Clor 2006 2 %.**

**Dezynfekcja 1 x dziennie w nocy lub częściej w razie potrzeby.**

1. Zamieść lub ścięgnąć ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem posadzkę.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na podłogę i odczekać 15 minut.
5. Umyć posadzkę szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

## **PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA PAWILONIE DLA PSOW PRZED KWARANTANNA I PO KWARANTANNIE**

**Roztwór Glan Clor 2006 2 %.**

**Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.**

1. Zamieść lub ściagnąć ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem posadzkę, płytki, kraty.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na ściany, kraty oraz podłogę pianownicą Karcher i odczekać 15 minut.
5. Umyć wszystko szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

## **PROCEDURA MYCIA MISEK U PSÓW -KWARRANTANNA I PSY PO KWARRANTANNIE - ZMYWAK**

1. Brudne miski zebrać po jedzeniu wstępnie wyczyścić.
2. Załadować w kosze do przewożenia wyłożone jednorazowymi workami plastikowymi.
3. Przewieźć miski do pomieszczenia gdzie znajduje się zmywarka do mycia misek.
4. Załadować brudne miski do zmywarki gospodarczej
5. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
6. Czyste miski przenieść do pomieszczenia gospodarczego w starym pawilonie .