

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ NOWEGO PAWILONU

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x dziennie w nocy.

1. Ubrać strój ochronny (kombinezon, rękawiczki, okulary i maseczkę).
2. Wyprowadzić zwierzę do boks zewnętrznego.
3. Wynieść posłania i miski, sprzątnąć posadzkę i umyć detergentem posadzkę oraz ściany i drzwi.
4. Zmyć powierzchnię posadzki oraz ścian i drzwi roztworem Glan Clor 2006 i pozostawić na 15 minut.
5. Zmyć ściany, drzwi i posadzkę dużą ilością bieżącej wody a nadmiar zebrać ściągaczką.
6. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na 5 min.
7. Umieścić w pomieszczeniu czyste posłanie oraz miskę i wprowadzić zwierzę.
8. Postępować podobnie z każdym boksem.
9. Zmyć roztworem Glan Clor zewnętrzne boksy i pozostawić na 15 minut.
10. Zmyć posadzkę oraz ściany dużą ilością bieżącej wody i zebrać nadmiar ściągaczką.

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ NOWEGO PAWILONU

Roztwór Glan Clor 2006 2%.

Sprzątanie 1x w miesiącu lub częściej.

Procedura jak podczas sprzątania codziennego z dodatkowym użyciem pianownicy Karcher .

1. Należy ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
2. Wyprowadzić psy do innego wolnego boksu.
3. Z boksu wyjąć pośłania i miski, umyć powierzchnie detergentem.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 przy użyciu pianownicy Karcher na ściany, kraty i posadzkę i pozostawić na 15 minut.
5. Zmyć ściany, kraty i podłogę bieżącą wodą, następnie osuszyć posadzkę przy użyciu ściągaczki.
6. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
7. Wnieść czyste pośłania, miski i wprowadzić zwierzęta.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA NOWYM PAWILONIE

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x dziennie w nocy lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść lub ściągając ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem podłogę.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na podłogę i odczekać 15 minut.
5. Umyć podłogę szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA NOWYM PAWILONIE

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść lub ściagnąć ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem ściany, drzwi oraz podłogę.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na ściany, drzwi oraz podłogę i odczekać 15 minut.
5. Umyć wszystko szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

PROCEDURA MYCIA KUWET Z DOMU KOTA – ZMYWAK.

1. Brudne kuwety oczyścić z brudu.
2. Włożyć do przeznaczonego kosza na brudne kuwety wyłożonego jednorazowym workiem plastikowym.
3. Załadować oczyszczone kuwety do zmywarki gospodarczej.
4. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
5. Umyte i suche kuwety przenieść na dom kota.