

PROCEDURA DEZYNSEKCJI KLATEK W IZOLATCE I KWARRANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynsekcji One Shot

Dezynsekcja wykonywana po opuszczeniu klatki przez zwierzę lub 1 x w miesiącu.

1. Założyć rękawiczki.
2. Przenieść koty do kontenera jeśli znajdują się w danym pomieszczeniu.
3. Opróżnić klatkę z posłania, miski oraz kuwety i umyć klatkę detergentami.
4. Dobrze wstrząsnąć i w odległości 40-50 cm spryskać kąty/rogi , podłóże, ściany i sufit klatki oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę krat.
5. Nadmiar produktu wytrzeć czystym ręcznikiem
6. Dalej wykonać dezynfekcję zgodnie z procedurą dezynfekcji na izolatce i kwarantannie kociej.

PROCEDURA DEZYNSEKЦИИ КОЦИАРНИ 1,2,3

Środek do dezynsekcji One Shot

Dezynsekcja po opuszczeniu pomieszczenia przez zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej bez obecności zwierząt.

1. Założyć rękawiczki.
2. Koty, które zostały w pomieszczeniu, przenieść do kontenerów.
3. Wynieść kuwety i miski, wyczyścić drapaki i domki, sprzątnąć podłogę i umyć ją detergentami.
4. Dobrze wstrząsnąć i w odległości 40-50 cm spryskać kąty pomieszczenia, domki oraz drapaki.
5. Nadmiar produktu wytrzeć czystym ręcznikiem.
6. Dalej wykonać dezynfekcję zgodnie z procedurą dezynfekcji na kociarni 1, 2, 3.

PROCEDURA DEZYNSEKЦИИ КОЦИАРНИ 4-19

Środek do dezynsekcji One Shot

Dezynsekcja wykonywana po opuszczeniu klatki przez zwierzę lub 1 x w miesiącu.

1. Założyć rękawiczki.
2. Przenieść koty do kontenera jeśli znajdują się w danym pomieszczeniu.
3. Opróżnić klatkę z pośłania, miski oraz kuwety i umyć klatkę detergentami.
4. Dobrze wstrząsnąć i w odległości 40-50 cm spryskać kąty/rogi , podłogę, ściany i sufit klatki oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę krat.
5. Nadmiar produktu wytrzeć czystym ręcznikiem
6. Dalej wykonać dezynfekcję zgodnie z procedurą dezynfekcji na kociarni 4-19.