

PROCEDURA DEZYNFEKCJI STAREGO PAWILONU NA IZOLATCE, KWARANTANNIE PSIEJ.

Roztwór do dezynfekcji Gran Clor 2006 2%.

Sprzątanie codziennie w dzień bez użycia Gran Clor 2006.

1. Ubrać odzież ochronną.
2. Zebrać metalową szufelką odchody z boksów do plastikowego czarnego wiaderka.
3. Zdjąć odzież ochronną
4. Zalać czarne wiaderko bieżącą wodą.
5. Wylać zawartości z wiaderka do szamba.
6. Zdezynfekować wiaderko rozcieńczonym roztworem Vircon S.
7. Podpisać się na rejestrze dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u psów.

Sprzątanie codziennie w nocy z użyciem Gran Clor 2006.

1. Ubrać odzież ochronną (kombinezon, rękawiczki, okulary ochronne, maseczkę).
2. Psy wyprowadzić do innego boksu.
3. Wynieść pośłania i miski.
4. Pośłanie włożyć do czarnego plastikowego worka, miski umieścić w koszu z brudnymi miskami z izolatki/kwarantanny psiej
5. Zebrać metalową szufelką odchody z boksów do plastikowego czarnego wiaderka.
6. Zalać czarne wiaderko bieżącą wodą.
7. Wylać zawartości z wiaderka do szamba.
8. Zdezynfekować wiaderko rozcieńczonym roztworem Vircon S
9. Zmyć posadzkę i ściany roztworem Gran Clor 2006 i pozostawić na 15 minut.
10. Spłukać ściany i posadzkę dużą ilością bieżącej wody a nadmiar zebrać ściągaczką.
11. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na 5 minut.
12. Zdjąć odzież ochronną i włożyć do czarnego plastikowego worka na pośłania .
13. Włożyć czyste pośłania (z pomieszczenia na pośłania) oraz miski (z pomieszczenia gospodarczego) i wprowadzić zwierzęta.
14. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
15. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u psów

PROCEDURA DEZYNFEKCJI STAREGO PAWILONU NA IZOLATCE I KWARANTANNIE PSIEJ.

Roztwór do dezynfekcji Gran Clor 2006 o stężeniu 2%

Dezynfekcja wykonywana raz w miesiącu lub częściej.

1. Należy ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
2. Wyprowadzić psy do innego wolnego boksu.
3. Z boksu wyjąć posłania i miski.
4. Posłanie włożyć do czarnego plastikowego worka, miski umieścić do kosza z brudnymi miskami z izolatki/ kwarantanny psiej
5. Zebrać metalową szufelką odchody z boksów do plastikowego czarnego wiaderka.
6. Zalać czarne wiaderko bieżącą wodą.
7. Wylać zawartości z wiaderka do szamba.
8. Zdezynfekować wiaderko rozcieńczonym roztworem Vircon S
9. Nanieść roztwór Gran Clor 2006 przy użyciu pianownicy Karcher na ściany, kraty i posadzkę i pozostawić na 15 minut.
10. Po 15 minutach zmyć ściany, kraty i podłogę bieżącą wodą, następnie osuszyć posadzkę przy użyciu ściągaczki.
11. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
12. Zdjąć jednorazową odzież ochronną i umieścić w czarnym plastikowym worku wraz z posłaniami.
13. Włożyć czyste posłania (z pomieszczenia na posłania) oraz miski (z pomieszczenia gospodarczego) i wprowadzić zwierzęta.
14. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
15. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u psów.