

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 4-19

Dezynfekcja 2 x dziennie w godzinach 13-14 i 1-2 w nocy w obecności zwierząt.

Roztwór Vircon w stężeniu 1%.

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i przełożyć zwierzę do innej klatki
2. Opróżnić klatkę z pośłania, misek i kuwety.
3. Brudne pośłania przełożyć do czarnego worka plastikowego, pellet/ trociny przełożyć do przeznaczonego na odpady czarnego worka, miski przełożyć do kosza na brudne miski z domu kota, opróżnione kuwety włożyć do kosza na brudne kuwety z „domu kota” .
4. Z klatki zebrać brud zostawiony po kocie i wyrzucić do czarnego worka na odpady.
5. Nanieść roztwór Virkon S przy użyciu atomizera na dno klatki, następnie na ścianki, sufit oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki, roztwór pozostawić do wyschnięcia na czas 30 minut.
6. Po 30 minutach klatkę dodatkowo odkazić parownicą ręczną, nanosząc strumień pary na dno, ścianki, sufit oraz obydwie strony kraty, jeśli w klatce przebywało zwierzę z chorobą zakaźną.
7. W czasie kiedy roztwór Virkon S schnie, można przyszykować pośłanie (przyniesione z magazynu na pośłania) świeżą wodę przyniesioną z kuchni oraz kuwetę, którą trzeba wypełnić pelletem/ trocinami (który znajduje się w pomieszczeniu).
8. Do suchej klatki można włożyć czyste pośłanie, kuwetę i miski oraz wprowadzić nowe zwierzę.
9. Klatkę w której tymczasowo przebywało zwierzę należy odkazić preparatem Vircon S i pozostawić do wyschnięcia.
10. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
11. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u kotów.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 4-19

Dezynfekcja 1x w miesiącu lub częściej bez obecności zwierząt.

Dezynfekcja Vircon S w stężeniu 1 %.

1. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
2. Każdą klatkę spryskać przy użyciu parownicy z rozcieńczonym preparatem Vircon S nanosząc środek na dno klatki, ściany, sufit, wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki.
3. Czynność powtórzyć w każdej klatce izolatki.
4. Roztwór Vircon S nanieść na ściany i parapety i drzwi, na końcu na podłogę i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 30 minut.
5. Zdjąć jednorazową odzież ochronną i umieścić w czarnym plastikowym worku wraz z posłaniami.
6. Po wyschnięciu włączyć lampę antybakteryjną na 4 godziny.
7. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątnięcia u kotów.