

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA STARYM PAWILONIE DLA PSÓW NA IZOLATCE I KWARANTANNIE.

Roztwór Gran Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x dziennie w nocy lub częściej w razie potrzeby.

1. Zebrać metalową szufelką nadmiar brudu do czarnego plastikowego wiaderka.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Nanieść roztwór Gran Clor 2006 na posadzkę i odczekać 15 minut.
4. Umyć posadzkę szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
5. Zdjąć odzież ochronną i wyrzucić do plastikowego worka na postania.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA STARYM PAWILONIE DLA PSÓW NA IZOLATCE I KWARANTANNIE

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

1. Zebrać metalową szufelką nadmiar brudu do czarnego plastikowego wiaderka.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Nanieść roztwór Gran Clor 2006 na ściany, kraty oraz podłogę pianownicą Karcher i odczekać 15 minut.
4. Umyć wszystko szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
5. Zdjąć odzież ochronną i wyrzucić do plastikowego worka na posłania.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.