

PROCEDURA DEZYNSEKЦИИ KLATEK W IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynsekcji One Shot

Dezynsekcja wykonywana po opuszczeniu klatki przez zwierzę lub 1 x w miesiącu .

1. Założyć rękawiczki.
2. Założyć odzież ochronną
3. Przenieść koty do kontenera, jeśli znajdują się w danym pomieszczeniu.
4. Zebrać brud w klatki i wyrzucić do plastikowego czarnego worka na odpady
5. Atomizer z preparatem ONE SHOT dobrze wstrząsnąć i w odległości 40-50 cm spryskać kąty/rogi , podłogę, ściany i sufit klatki oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę krat.
6. Nadmiar produktu wytrzeć czystym ręcznikiem
7. Dalej wykonać dezynfekcję, zgodnie z procedurą dezynfekcji na izolatce i kwarantannie kociej.
8. Zdjąć odzież ochronną i wyrzucić do czarnego plastikowego worka na pośłania
9. Po zakończeniu dezynsekcji i dezynfekcji przenieść koty z kontenera do klatek, jeśli znajdują się w danym pomieszczeniu.
10. Kontenery zdezynfekować rozcieńczonym preparatem Vircon S i odczekać do wyschnięcia.